

CLEOPATRA

ZPC 50 35 X DESIREE



HZPC
keeps you growing

TRADITIONAL FRESH

- Precocità nel ciclo e nella tuberizzazione
- Tuberi di grande calibro
- Buona resa
- Buon contenuto di sostanza secca
- Idonea per la frittura a casa



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	80	Precoce
Resa	94	Buona
Durata della dormienza	60	Moderata
Resa	95	Bene
Calibro del tubero	83	Grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Rossa
Colore pasta cottura		Giallo chiaro
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		20,2% / 14,3%
Contenuto de sostanza se		369 / 1,079
Inbrunimento interno	15	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	65	●●●●●
Tuberomania	85	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/45	43.000	31	26
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Resistenze

Peronospora fogliame	26	●●●●●
Peronospora del tubero	56	●●●●●
Alternaria	68	●●●●●
Scabbia comune	42	●●●●●
Scabbia pulverulenta	55	●●●●●
Macchie intern.nematodi	84	●●●●●
PVY	14	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	99	●●●●●

Res. a nematodi

Ro1/4 *2	●●●●●
Ro2/3 *2	●●●●●
Ro5 *2	●●●●●
Pa2 *2	●●●●●
Pa3 *2	●●●●●

Res. a Rogna Nera

F1	8	●●●●●
F2	9	●●●●●
F6	9	●●●●●
F18		●●●●●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Azoto (N): Bisogni molto alti (>250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.

CLEOPATRA

ZPC 50 35 X DESIREE



HZPC
keeps you growing

TRADITIONAL FRESH



Preparazione dei tuberi e semina

- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- L'età fisiologica avanzata del seme / pre-germogliazione determina una coltura precoce.
- Evitare terreni con alto rischio di scabbia polverulenta.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- La tuberizzazione è precoce.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- CLEOPATRA è alquanto precoce, la bruciatura degli steli non dà alcun problema.
- I tuberi sono di grandi dimensioni. Raccogliere e conservare con cura per evitare danni e urti.



Conservazione

- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.
- CLEOPATRA ha una moderata resistenza a Phoma e Fusarium.
- Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.
- Evitare la formazione di condensa durante la conservazione.