DELIA RED

HIL 95- 303 X DYNAMICA

Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- **Hoher Ertrag**
- **Geeignet für Bratkartoffeln und "Haus-Pommes"**
- **Gute Schorf- und Pulverschorfresistenz**
- **Gute Yn-Virus-Resistenz**

Sorteneigenschaften

Reifezeit	63	Mittelspät
Keimruhe	79	Lang
Ertrag	114	Hoch
Sortierung	82	Großfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Dunkelrot
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		19,1% / 13,2%
UWG/Spez. Gewicht		347 / 1,074
Blaufleckigkeit	3	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	75	
Knöllchensucht	90	



Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	42 000	32	26
35/55	39.000	34	28
50/55	37.000	36	30
55/65	36.000	37	31

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	51	
Knollenfäule	55	
Schorf	65	
Pulverschorf	66	
Eisenfleckigkeit	99	
Y-Virus	98	
Yntn Knollentoleranz	99	

Nematodenresist.

Ro1/4	1		F1	10	
Ro2/3	*1		F2	1	
Ro5	*1		F6	*1	
Pa2			F18	*1	
Pa3					

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Stickstoff (N): 110 % im Vergleich zu mittelfrühen Sorten
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com

DELIA RED

HIL 95- 303 X DYNAMICA

Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH



Vorbereitung und Pflanzung

- DELIA RED hat eine gute Keimruhe.
- Vorkeimen trägt zur Ernteverfrühung bei.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Auf schweren Böden ist eine gute Struktur notwendig, um Knollenmissbildung zu vermeiden.
- DELIA RED ist nicht anfällig gegen Knöllchensucht und kann früh gepflanzt werden.
- Wenn Kartoffeln aus dem Frühlingsanbau als Pflanzgut für den Anbau im Herbst/Winter verwendet werden, sollten diese nicht kalt gelagert werden.
- Auf empfindlichen Böden sollte, wenn möglich, eine Bodenbehandlung gegen Rhizoctonia durchgeführt werden.



Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- DELIA RED ist gut Metribuzin verträglich.
- Eine zu hohe Beregnungsgabe am Ende der Vegetation erhöht die Gefahr auf ausgeprägten Lentitellen.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Später in der Saison Pflanzenschutzmittel mit hoher Wirksamkeit gegen Knollenfäule einsetzen.
- Anfällig gegen Kraut- und Knollenfäule.

Krautregulierung und Ernte

- Für eine optimale Keimruhe sollte der Bestand bei der Krautregulierung schon in der Abreife sein.
- Um die helle und glatte Schale zu erhalten, sollte die Verweildauer im Boden nach der Krautregulierung kurz gehalten werden.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.



Lagerung

- DELIA RED hat eine gute Keimruhe, deswegen ist während der ersten Monate nach der Ernte eine Lagerung bei Umgebungstemperatur möglich.
- Schnell trocknen und trocken halten, um Silberschorf zu vermeiden.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com