



TRADITIONAL FRESH

- Alta resa
- Idonea per la frittura a casa
- Buona resistenza a scabbia polverulenta e scabbia comune
- Alta resistenza al virus Yntn



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	63	Medio-tardiva
Durata della dormienza	79	Lunga
Resa	114	Alta
Calibro del tubero	82	Grosso
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Rossu scuro
Colore pasta cottura		Giallo chiaro
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		19,1% / 13,2%
Contenuto de sostanza se		347 / 1,074
Inbrunimento interno	3	Non sensibile
Sens. al Metribuzin	75	● ● ● ● ●
Tuberomania	90	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	39.000	34	28
50/55	37.000	36	30
55/65	36.000	37	31

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	51	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	55	● ● ● ● ●
Scabbia comune	65	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	66	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	99	● ● ● ● ●
PVY	98	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	1	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	10	● ● ● ● ●
F2	1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Azoto (N): 110% in confronto con le varietà medio precoci. (indicativamente 275 kg N inclusa la dotazione del terreno)
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.



TRADITIONAL FRESH



Preparazione dei tuberi e semina

- DELIA RED ha buona dormienza.
- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- DELIA RED può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Nei terreni pesanti è necessaria una buona struttura per evitare tuberi deformi.
- DELIA RED è tollerante alla tuberomania, può essere piantata precocemente.
- Quando i tuberi da colture primaverili vengono usati come seme per il ciclo autunno / inverno, questi tuberi-seme non devono essere conservati al freddo.
- Effettuare un trattamento al terreno contro la Rhizoctonia nei terreni sensibili.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- DELIA RED ha una buona tolleranza al metribuzin.
- Un'eccessiva irrigazione aumenta la presenza di lenticelle.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.
- Nella fase finale del ciclo vegetativo, usare prodotti in grado di proteggere i tuberi.
- Sensibile alla Phytophthora sul fogliame e sui tuberi.



Maturazione e raccolta

- Per una dormienza ottimale, la bruciatura del fogliame deve essere fatta sulla coltura in piena maturazione.
- Per mantenere una buccia lucente e liscia, i tuberi non devono essere lasciati troppo a lungo nel terreno dopo la bruciatura del fogliame.
- La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta.



Conservazione

- DELIA RED ha una buona dormienza, quindi lo stoccaggio in condizioni naturali può essere utilizzato per i primi mesi dopo la raccolta.
- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.