# DESIREE

URGENTA X DEPESCHE

## Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- **Tubercules de gros calibres**
- **Bon potentiel de rendement**
- **S'adapte à de très nombreux environnements**
- **Bonne teneur en matière sèche**
- **Bonne aptitude au stockage**

## Caractéristiques agronomiques

| | | |
|---|---|---|
| Maturité | 57 | Demi-tardive |
| Période de dormance | 60 | Moyenne |
| Rendement à maturité | 106 | Élevé |
| Calibre | 82 | Gros |
| Forme | | Oblong / Oblong allongé |
| Nombre de tubercules | | 9-11 |
| Couleur de peau | | Rouge |
| Chair après cuisson | | Jaune clair |
| Type de cuisson | | B - Légèrement farineux |
| Matière sèche/Amidon % | | 21,5% / 15,6% |
| Poids sous l'eau/ | | 396 / 1,085 |
| Noircissement interne | 16 | Sensible |
| Sens. à la Métribuzine | 60 | |
| Boulage | 88 | |

Couleur de peau et chair

Type de cuisson

Maturité

## Densité du peuplement

| Calibre | Densité de plantation/ha | Inter-rangs 75 cm | Inter-rangs 90 cm |
|---|---|---|---|
| 28/35 | 51 000 | 26 | 22 |
| 35/45 | 46 000 | 29 | 24 |
| 35/55 | 43.000 | 31 | 26 |
| 50/55 | 41.500 | 32 | 27 |
| 55/65 | 39.000 | 34 | 28 |

## Résistances

| | | |
|---|---|---|
| Mildiou du feuillage | 43 | |
| Mildiou du tubercule | 62 | |
| Alternaria | 68 | |
| Gale commune | 41 | |
| Gale poudreuse | 51 | |
| Virus rattle du tabac | 93 | |
| Virus Y | 27 | |
| Yntn virus sur tubercule | 99 | |

Nématodes

| | | |
|---|---|---|
| Ro1/4 | *1 | |
| Ro2/3 | *1 | |
| Ro5 | *1 | |
| Pa2 | *2 | |
| Pa3 | *1 | |

Galle Verruqueuse

| | | |
|---|---|---|
| F1 | 10 | |
| F2 | 9 | |
| F6 | 9 | |
| F18 | *1 | |

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

## Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.

# DESIREE

URGENTA X DEPESCHE

## Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

### Plantation

- La prégermination favorise la croissance de la plante.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Si un germe apical est présent, il faut le retirer et planter des plants au stade point blanc.
- Éviter les sols à fort risque de gale poudreuse.



### Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- Garantir une humidité du sol adéquate pour prévenir l'apparition de gale commune.
- S'il y a un risque de gale commune, irriguer les cultures au moment de la tubérisation.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.
- Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.



### Défanage et Récolte

- En général, DESIREE présente une formation de la peau rapide.
- Vérifier que la culture est arrivée à maturité avant défanage.
- DESIREE est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.
- Des teneurs en matière sèche élevées et une récolte en conditions froides augmenteront le risque de coups bleus.



### Conservation

- DESIREE a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être utilisé pendant les premiers mois suivant la récolte.
- DESIREE est adaptée au stockage, même pour de longues périodes.

L'usage de ces informations est sous la responsabilité de l'utilisateur qui doit les adapter à sa situation. HZPC décline toute responsabilité.