




Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Tubérculos grandes
- Tubérculo de calibre y forma uniformes
- Elevada producción
- Buena calidad culinaria
- Buena resistencia a la sarna común



Propiedades agronómicas

Maduración	58	Semi- tardia
Período de dormencia	85	Muy largo
Producción	115	Muy alta
Tamaño del tuberculo	87	Muy grandes
Forma		Oval
Número de tubérculos		6-8
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		17,6% / 11,8%
/Peso específico		318 / 1,067
Golpeo interno	13	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	77	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	52	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	48.000	28	23
35/55	46.000	29	24
50/55	43.000	31	26
55/65	41.500	32	27

Resistencias

Mildíu en planta	61	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	66	● ● ● ● ●
Alternaria	83	● ● ● ● ●
Sarna común	68	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	63	● ● ● ● ●
Spraing	88	● ● ● ● ●
Virus Y	33	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	82	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 9	● ● ● ● ●	F1 10	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2 *8	● ● ● ● ●
Ro5 *6	● ● ● ● ●	F6	● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Nitrógeno (N): aporte muy alto (>250Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Para poder cosechar temprano, no se aconseja el abono orgánico.



Producción de consumo **TRADITIONAL FRESH**



Cultivo

- FABULA tiene una dormencia larga.
- La dominancia apical es bastante fuerte.
- Para romper la dormencia es preferible un tratamiento con calor.
- "No desbrotar para evitar el problema de ""patatitas""."
- "Sensible al fenómeno de ""patatitas""."
- Los mejores resultados se obtienen en terrenos ligeros.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- No plantar en suelos fríos, ya que hay riesgo de emergencia irregular.




Período de cultivo

- La emergencia es algo lenta, más tarde la planta se desarrolla bien.
- El número de tubérculos es bastante bajo y los tubérculos se hacen demasiado grandes fácilmente.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- FABULA es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los daños mecánicos.
- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.



Almacenamiento

- Evitar la deshidratación, enfriar con una pequeña diferencia entre el aire de refrigeración y la temperatura del producto.
- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
- Secar rápidamente y mantener el producto seco para evitar la sarna plateada.
- Temperatura de almacenamiento: 5 °C.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.