



France

- Buona resa
- Uniformità di calibro e di forma dei tuberi
- Buccia lucente rosso scura
- Buon contenuto di sostanza secca
- Buona resistenza alla scabbia comune



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	63	Medio-tardiva
Durata della dormienza	67	Moderata
Resa	103	Mediamente alta
Calibro del tubero	83	Grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Rossu scuro
Colore pasta cottura		Bianca
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		19,3% / 13,4%
Contenuto de sostanza se		351 / 1,075
Inbrunimento interno	9	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	65	●●●●●
Tuberomania	83	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-70 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	44	●●●●●
Peronospora del tubero	59	●●●●●
Alternaria	90	●●●●●
Scabbia comune	67	●●●●●
Scabbia pulverulenta	58	●●●●●
Macchie intern.nematodi	93	●●●●●
PVY	25	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	98	●●●●●
Res. a nematodi		
Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3	3	●●●●●
Ro5	*5	●●●●●
Pa2		●●●●●
Pa3		●●●●●
Res. a Rogna Nera		
F1	8	●●●●●
F2	3	●●●●●
F6	3	●●●●●
F18	*1	●●●●●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Non somministrare azoto nella fase finale del ciclo in modo da evitare spaccature e seconda crescita.
- Suddividere la somministrazione può prevenire un eccessivo sviluppo iniziale del fogliame.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.



France



Preparazione dei tuberi e semina

- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- FLAMENCO può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Piantare quando le gemme dei tuberi sono aperte per avere un risultato migliore.
- FLAMENCO è tollerante alla tuberomania, può essere piantata precocemente.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- FLAMENCO è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.



Maturazione e raccolta

- Disseccare il fogliame quando è ancora verde comporterà una buccia più lucente.
- In generale, i tuberi di FLAMENCO si distaccano facilmente dagli stoloni e la buccia matura precocemente.
- Per mantenere una buccia lucente e liscia, i tuberi non devono essere lasciati troppo a lungo nel terreno dopo la bruciatura del fogliame.
- I tuberi sono grossi. Raccogliere e conservare con delicatezza per evitare danni e urti.



Conservazione

- FLAMENCO è ben conservabile, anche per un lungo periodo.
- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.
- Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.