FLAMENCO

RED SCARLETT X RED CLOUD

TRADITIONAL FRESH

- **Buona resa**
- **Uniformità di calibro e di forma dei tuberi**
- **Buccia lucente rosso scura**
- **Buon contenuto di sostanza secca**
- **Buona resistenza alla scabbia comune**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	63	Medio-tardiva
Durata della dormienza	67	Moderata
Resa	103	Mediamente alta
Calibro del tubero	83	Grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Rossu scuro
Colore pasta cottura		Bianca
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		19,3% / 13,4%
Contenuto de sostanza se		351 / 1,075
Inbrunimento interno	9	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	65	
Tuberomania	83	

Colore della pelle e pasta

Tipo di cottura

Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila 75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	44	
Peronospora del tubero	59	
Alternaria	90	
Scabbia comune	67	
Scabbia polverulenta	58	
Macchie intern.nematodi	93	
PVY	25	
Yntn tolleranza tubero	98	

Res. a nematodi

Ro1/4	9	
Ro2/3	3	
Ro5	*5	
Pa2		
Pa3		

Res. a Rogna Nera

F1	8	
F2	3	
F6	3	
F18	*1	

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Non somministrare azoto nella fase finale del ciclo in modo da evitare spaccature e seconda crescita.
- Suddividere la somministrazione può prevenire un eccessivo sviluppo iniziale del fogliame.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 24 Gen 2025
www.hzpc.com

FLAMENCO

RED SCARLETT X RED CLOUD

TRADITIONAL FRESH

Preparazione dei tuberi e semina

- La dormienza è medio lunga, un trattamento termico non è necessario.
- Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
- FLAMENCO può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Piantare quando le gemme dei tuberi sono aperte per avere un risultato migliore.
- FLAMENCO è tollerante alla tuberomania, può essere piantata precocemente.



Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- FLAMENCO è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- Disseccare il fogliame quando è ancora verde comporterà una buccia più lucente.
- In generale, i tuberi di FLAMENCO si distaccano facilmente dagli stoloni e la buccia matura precocemente.
- Per mantenere una buccia lucente e liscia, i tuberi non devono essere lasciati troppo a lungo nel terreno dopo la bruciatura del fogliame.
- I tuberi sono grossi. Raccogliere e conservare con delicatezza per evitare danni e urti.



Conservazione

- FLAMENCO è ben conservabile, anche per un lungo periodo.
- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.
- Non conservare i tuberi-seme in ambiente troppo freddo quando si prevede di usarli per un secondo ciclo (autunno-invernale).

L'uso di queste informazioni è sotto la responsabilità dell'utente che deve adattarle alla sua situazione. HZPC non si assume alcuna responsabilità. 24 Gen 2025
www.hzpc.com