



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- **Festkochend**
- **Hoher Ertrag**
- **leuchtende tiefrote Schale**
- **Kräftiges Laub**
- **Sehr guter Geschmack**



Sorteneigenschaften

Reifezeit	67	Mittelfrüh
Keimruhe	54	Ziemlich kurz
Ertrag	97	Gut
Sortierung	72	Kleinfallend
Knollenform		Lang-oval / Lang
Knollenzahl		15-17
Schalenfarbe		Rot
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		A - Festkochend
TS/Stärke %		20,9% / 15,1%
UWG/Spec. Gewicht		385 / 1,083
Blaufleckigkeit	4	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	50	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	90	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 35-55 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/30	55 000	24	20
30/40	44 000	30	25
40/45	38 000	35	29
45/50	35.000	38	32

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	51	● ● ● ● ●
Knollenfäule	49	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Schorf	60	● ● ● ● ●
Pulverschorf	63	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	95	● ● ● ● ●
Y-Virus	35	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	99	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●	F1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6	● ● ● ● ●
Pa2 *2	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ●		


* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- FRANCELINE hat eine mittlere Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- FRANCELINE Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- In einen warmen Boden pflanzen, nicht zu früh.
- Auf schweren Böden ist eine gute Struktur notwendig, um Knollenmissbildung zu vermeiden.
- Am besten auf bewässertem Land anbauen.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- FRANCELINE ist empfindlich gegen Metribuzin, nur im Voraufbau anwenden.
- Der Boden gut feucht halten für einen guten Ertrag und eine gute Qualität.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Später in der Saison Pflanzenschutzmittel mit hoher Wirksamkeit gegen Knollenfäule einsetzen.



Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 325 Gramm.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von vier Wochen empfohlen.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.



Lagerung

- Auf Grund des hohen Anteils in kleinen Sortierungen sollte im Lager ausreichend gelüftet werden, um einen schnellen CO₂-Anstieg zu vermeiden.
- Mit angemessener Lagerung ist FRANCELINE für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur runterkühlen, jedoch nicht unter eine Mindesttemperatur von 4 °C.
- Eine Lagertemperatur unter der empfohlenen Lagertemperatur, kann zu einer erhöhten Verzuckerung führen.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO₂-Anhäufung zu vermeiden.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.