



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Vastkokend
- Goede opbrengst
- Heldere donkerrode schil
- Sterk loof
- Zeer goede smaak



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	67	Midden vroeg
Kiemrust	54	Vrij kort
Opbrengst rijp	97	Goed
Grofheid	72	Fijn
Knolvorm		Lang-ovaal / lang
Knolaantal		15-17
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		20,9% / 15,1%
OWG/Soortelijk gewicht		385 / 1,083
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	50	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	90	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 35-55 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/30	55.000	24	20
30/40	44.000	30	25
40/45	38.000	35	29
45/50	35.000	38	32

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	51	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	49	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Schurft	60	● ● ● ● ●
Poederschurft	63	● ● ● ● ●
Kringerigheid	95	● ● ● ● ●
Y-virus	35	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2 *2	● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Pas geen top dressing toe, ter voorkoming van verlate afrijping en bevordering van snelle huidvastheid.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- FRANCELINE heeft een gemiddelde kiemrust.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel FRANCELINE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- FRANCELINE is geschikt voor alle grondsoorten.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Op kleigronden is een goede structuur noodzakelijk, om misvormde knollen te voorkomen.
- FRANCELINE heeft een hoog knolaantal, zorg voor een voldoende grote rug
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- FRANCELINE is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Behoud een goed niveau van bodemvocht voor een goede opbrengst en kwaliteit.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.



Loofdding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram.
- Minimaal 4 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Vanwege het hoge percentage kleine maat, extra aandacht aan bewaring besteden. Zorg voor voldoende ventilatie om CO2 ophoping te voorkomen.
- Met het juiste bewaarregime, is FRANCELINE geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Een lagere bewaartemperatuur dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.