




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst
- Goed drogestofgehalte



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	70	Lang
Opbrengst groen	109	Hoog
Opbrengst rijp	111	Hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19,6% / 13,8%
OWG/Soortelijk gewicht		358 / 1,076
Blauwgevoeligheid	18	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	80	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	49	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	46.000	29	24
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	51	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	65	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Schurft	49	● ● ● ● ●
Poederschurft	43	● ● ● ● ●
Kringerigheid	53	● ● ● ● ●
Y-virus	69	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	32	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- HEROS heeft een lange kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op rijkere, middelzware kleigronden.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- HEROS heeft een vroege knolzetting.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- Zorg voor een regelmatige groei en vermijd (hitte)stress om vleesgebreken te vermijden.



Loofdoding en oogst

- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- HEROS is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Goede wondheling is essentieel omdat HEROS vrij gevoelig is voor Fusarium.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Goede bewaarbaarheid bij constante temperatuur.