



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Vroege rijptijd met vroege knolzetting
- Grove knollen
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Gemakkelijk te telen
- Goed drogestofgehalte



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	78	Vroeg
Opbrengst groen	94	Gemiddeld
Kiemrust	59	Gemiddeld
Opbrengst rijp	94	Goed
Grofheid	86	Zeer grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		6-8
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19,2% / 13,4%
OWG/Soortelijk gewicht		350 / 1,074
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	40	●●●●●
Onderzeeërvorming	52	●●●●●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	48.000	28	23
35/55	46.000	29	24
50/55	43.000	31	26
55/65	41.500	32	27

Resistenties

Phytophthora loof	49	●●●●●
Phytophthora knol	75	●●●●●
Alternaria	56	●●●●●
Schurft	58	●●●●●
Poederschurft	53	●●●●●
Kringerigheid	84	●●●●●
Y-virus	21	●●●●●
Yntn-virus knoltolerantie	89	●●●●●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *2	●●●●●
Ro2/3 *1	●●●●●
Ro5 *1	●●●●●
Pa2 *3	●●●●●
Pa3 *2	●●●●●

Wratziekte

F1	10	●●●●●
F2		●●●●●
F6		●●●●●
F18		●●●●●

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Een goede fosfaat- en kalibemesting kan de opbrengst verhogen.

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- De kiemrust is middellang, een warmtestoot is niet noodzakelijk.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.




Teelt

- JAERLA heeft een vroege knolzetting.
- De knolzetting is laag en knollen worden snel grof.
- JAERLA is gevoelig voor metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdding en oogst

- JAERLA heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- In het algemeen laten de knollen goed los en is JAERLA vroeg huidvast.



Bewaring

- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Goede bewaarbaarheid bij constante temperatuur.