LUCINDA

VIVALDI X CARRERA

Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- **Großfallend**
- **Sehr robuste Sorte**
- **Hoher Ertrag**
- **Eignet sich gut für viele Märkte**
- **Gute Lagerfähigkeit**

Sorteneigenschaften

Reifezeit	64	Mittelspät
Keimruhe	67	Mittel
Ertrag	109	Hoch
Sortierung	84	Großfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		17,2% / 11,4%
UWG/Spez. Gewicht		309 / 1,065
Blaufleckigkeit	11	Ziemlich empfindlich
Metribuzin Empf.	87	
Knöllchensucht	56	

Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	Reihenabstand 90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	44 000	30	25
45/55	38 000	35	29

Pflanztiefe: 3 cm tiefer als normal.
Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	56	
Knollenfäule	80	
Alternaria	52	
Schorf	56	
Pulverschorf	51	
Eisenfleckigkeit	89	
Y-Virus	24	
Yntn Knollentoleranz	99	

Nematodenresist.

Ro1/4	9		F1	10	
Ro2/3	4		F2	3	
Ro5	*6		F6	3	
Pa2			F18	*1	
Pa3	*2				

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
-
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium (K): ca. 200 kg K/ha vor dem Pflanzen und 250 kg K/ha nach der Knollenbildung fördert die Qualität.
- Phosphat (P): ca. 90-100 kg K/ha vor dem Pflanzen.
- Mangan und Magnesium fördern eine starke Laubentwicklung und verhindern eine vorzeitige Abreife.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com

LUCINDA

VIVALDI X CARRERA

Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- LUCINDA hat eine lange Keimruhe.
- Nicht abkeimen um Knöllchensucht vorzubeugen.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- LUCINDA Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- LUCINDA kann früh gepflanzt werden, das Pflanzen unter kalten Bedingungen ist aber nicht empfehlenswert.
- Am besten auf bewässertem Land anbauen.

Anbau

- Normaler Auflauf.
- LUCINDA ist gut Metribuzin verträglich.
- Eine zu hohe Beregnungsgabe am Ende der Vegetation erhöht die Gefahr auf ausgeprägten Lentitellen.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Produkte mit Wirkung auf Alternaria Solani und Alternaria Alternata verwenden.
- Stellen Sie ein regelmäßiges Wachstum sicher und vermeiden Sie Hitzestress, da es sonst zu Innenmängeln kommen kann.

Krautregulierung und Ernte

- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- LUCINDA ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.



Lagerung

- Mit angemessener Lagerung ist LUCINDA für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 5 °C.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur von 5°C runterkühlen.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO2-Anhäufung zu vermeiden.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025

www.hzpc.com

Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com