NORMANDELINE

Juliette X Emeraude

Anbauempfehlung Speisekartoffeln

- **Festkochend**
- **Gleichmäßige Sortierung und Knollenform**
- **Gute Trockentoleranz**
- **Wenig empfindlich gegen Blaufleckigkeit**
- **Gute Lagerfähigkeit**

Sorteneigenschaften

Reifezeit	61	Mittelspät
Keimruhe	91	Sehr lang
Ertrag	83	Ziemlich gut
Sortierung	66	Kleinfallend
Knollenform		Lang-oval / Lang
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		A - Festkochend
TS/Stärke %		19,4% / 14,2%
UWG/Spez. Gewicht		367 / 1,078
Blaufleckigkeit	4	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	78	

Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 35-55 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	Reihenabstand 90 cm
30/40	44 000	30	25
40/45	42 000	32	26
45/50	40 000	33	28

Resistenz

Krautfäule	52	
Knollenfäule	70	
Schorf	45	
Pulverschorf	58	
Eisenfleckigkeit	99	
Y-Virus	70	
Yntn Knollentoleranz	99	

Nematodenresist.

Ro1/4	*1	F1	
Ro2/3		F2	
Ro5		F6	
Pa2	*1	F18	
Pa3	*1		

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

-
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com

NORMANDELINE

Juliette X Emeraude

Anbauempfehlung Speisekartoffeln

Vorbereitung und Pflanzung

- NORMANDELINE hat eine gute Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- NORMANDELINE Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- In einen warmen Boden pflanzen, nicht zu früh.
- Schorfanfällige Böden vermeiden.



Anbau

- Etwas träger Auflauf, später eine gute Laubentwicklung.
- NORMANDELINE ist gut Metribuzin verträglich.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- Beugen Sie mechanischen Beschädigungen vor, um die Lagerfähigkeit zu verbessern.



Lagerung

- Mit angemessener Lagerung ist NORMANDELINE für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Da NORMANDELINE eine lange Keimruhe hat, kann die Aufwandmenge an Keimhemmungsmitteln für die Langzeitlagerung reduziert werden.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com