



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Vastkokend
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede droogtetolerantie
- Weinig gevoelig voor stootblauw
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	61	Midden laat
Kiemrust	91	Zeer lang
Opbrengst rijp	83	Redelijk
Grofheid	66	Fijn
Knolvorm		Lang-ovaal / lang
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19,4% / 14,2%
OWG/Soortelijk gewicht		367 / 1,078
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	78	● ● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 35-55 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
30/40	44.000	30	25
40/45	42.000	32	26
45/50	40.000	33	28

Resistenties

Phytophthora loof	52	● ● ● ● ● ●
Phytophthora knol	70	● ● ● ● ● ●
Schurft	45	● ● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ● ●
Kringerigheid	99	● ● ● ● ● ●
Y-virus	70	● ● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	● ● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ● ●
F6	● ● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



Voorbehandeling en poten

- NORMANDELINE heeft een goede kiemrust.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel NORMANDELINE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.




Teelt

- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- NORMANDELINE heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Minimaal 3 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is NORMANDELINE geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- NORMANDELINE heeft een goede kiemrust. Gebruik een lagere dosering kiemremmer voor lange bewaring.