PANAMERA

VOYAGER X FABULA

Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- **Hoher Ertrag**
- **Eignet sich gut für viele Märkte**
- **Geeignet für den zweiten (Herbst-/Winter-) Anbau**
- **Sehr niedriger Stickstoffbedarf**
- **Gute Resistenzen**



Sorteneigenschaften

Reifezeit	39	Spät
Keimruhe	72	Lang
Ertrag	110	Hoch
Sortierung	84	Großfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		20,2% / 14,3%
UWG/Spez. Gewicht		369 / 1,079
Blaufleckigkeit	14	Ziemlich empfindlich
Metribuzin Empf.	80	
Knöllchensucht	65	

Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	44 000	30	25
35/55	42 000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	37.000	36	30

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	63	
Knollenfäule	73	
Alternaria	70	
Schorf	69	
Pulverschorf	61	
Eisenfleckigkeit	81	
Y-Virus	28	
Yntn Knollentoleranz	99	

Nematodenresist.

Ro1/4	*1		F1	10	
Ro2/3	*1		F2	*3	
Ro5	*1		F6	*3	
Pa2	*1		F18	*1	
Pa3					

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
-
- Die Stickstoffgabe sollte zum 4/5 vor und zum 1/5 nach der Pflanzung erfolgen.
- Stickstoff (N): Sehr niedriger Bedarf (<120kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Eine Kalium(Chlorid)gabe kurz vor der Blüte senkt das Risiko auf Blaufleckigkeit.
- Phosphatdünger nach der Standardempfehlung.
- Keinen organischen Dünger anwenden.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com

PANAMERA

VOYAGER X FABULA

Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH



Vorbereitung und Pflanzung

- Vorkeimen trägt zur Ernteverfrühung bei.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Böden mit zu hohem Risiko auf Pulverschorf vermeiden.
- Ein guter Dammaufbau ist erwünscht, um grüne Knollen vorzubeugen.
- Für Herbst-/Winteranbau wird eine Behandlung gegen Rhizoctonia empfohlen.
- Wenn Kartoffeln aus dem Frühlingsanbau als Pflanzgut für den Anbau im Herbst/Winter verwendet werden, sollten diese nicht kalt gelagert werden.

Anbau

- PANAMERA hat eine langsamere Entwicklung, aber später entwickelt sich ein kräftiges Gewächs.
- PANAMERA ist gut Metribuzin verträglich.
- Hat eine gute Krautfäuleresistenz, normale Behandlung während der langen Wachstumszeit wird empfohlen.
- PANAMERA ist anfällig für Kartoffel-Mop-Top-Virus (PMTV), der durch Pulverschorf übertragen wird.



Krautregulierung und Ernte

- In der Regel geht PANAMERA gut vom Kraut und wird schnell schalenfest.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- Die Knollen sind großfallend. Vorsichtig ernten und lagern, um Beschädigungen und Blaufleckigkeit zu vermeiden.



Lagerung

- Bei einer Ernte unter guten Bedingungen kann mit der Kühlung nach der ersten Wundheilung schnell begonnen werden.
- PANAMERA hat eine lange Keimruhe und eine gute Lagerfähigkeit.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Die Knollen nicht zu kalt lagern, wenn sie für den zweiten (Herbst-/Winter-)Anbau eingesetzt werden.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com