PANAMERA

VOYAGER X FABULA

Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Alto rendimento**
- **Adaptação ampla**
- **Apropriada para segunda cultura**
- **Necessidade muito baixa de azoto**
- **Boa resistência ao embalamento**



Propriedades agronómicas

Maturação	39	Tardia
Periodo de dormencia	72	Longo
Produto final maturação	110	Alto
Tamanho tubérculos	84	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		B - Moderadamente farinh
Peso de matéria seca/Aln		20,2% / 14,3%
Teor de matéria seca/Pes		369 / 1,079
Enegrecimento interno	14	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	80	
Formacao de Batatinhas	65	

Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas 75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	37.000	36	30

Profundidade de plantação: normal.
Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	63	
Mildio do tuberculo	73	
Alternaria	70	
Sarna comum	69	
Sarna pulvurolenta	61	
Spraing	81	
PVY	28	
Yntn tolerancia tubérculos	99	

Res. aos nematodos		Res. verruga		
Ro1/4	*1	F1	10	
Ro2/3	*1	F2	*3	
Ro5	*1	F6	*3	
Pa2	*1	F18	*1	
Pa3				

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Aplicar 4/5 antes da plantação e 1/5 na cobertura.
- Azoto (N): Aplicação muito baixa (<120Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Uma aplicação de Potássio (Clorídrico) imediatamente antes da floração reduz a sensibilidade a golpes.
- Adubação com Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- Não utilizar matéria orgânica.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com

PANAMERA

VOYAGER X FABULA

Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH



Preparação e Plantação

- O pré-abrolhamento ajuda a promover o crescimento.
- PANAMERA pode ser cultivada em todos os tipos de solo.
- Evitar solos com riscos muito elevados de sarna pulverulenta.
- Uma boa amontoa evita o aparecimento de tubérculos verdes.
- Quando utilizada em culturas de outono/inverno, recomenda-se um tratamento contra o Rhizoctonia.
- Quando os tubérculos de cultura de primavera são utilizados ?como sementes em culturas de outono/inverno, não devem ser armazenados em câmara frigorífica.



Cultivo

- PANAMERA tem uma emergência lenta, mais tarde a folhagem irá desenvolver uma planta forte.
- PANAMERA tem boa tolerância à Metribuzina.
- Apesar de ter uma boa resistência ao Míldio, aconselha-se uma aplicação preventiva regular, tendo em conta o longo período de crescimento.
- PANAMERA é suscetível ao vírus Mop-Top da batata (PMTV), que é transmitido pela sarna pulverulenta.



Defenagem e Colheita

- Em geral PANAMERA tem uma boa separação (stolon) e bom encascamento.
- A pele deve estar firme antes do arranque.
- Os tubérculos são de calibre grande. O arranque e a armazenagem devem ser efetuados com cuidado para evitar danos e golpes.



Armazenamento

- Quando a colheita foi feita em boas condições, as batatas podem ser arrefecidas rapidamente após o primeiro tratamento.
- PANAMERA tem uma boa dormência e boa capacidade de armazenamento.
- Ter em atenção o período de cicatrização.
- Não armazenar os tubérculos a temperaturas muito frias caso se destinem a segunda cultura (outono/inverno).

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com