



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Zeer mooie heldere schil
- Goede opbrengst
- Goed drogestofgehalte
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	61	Midden laat
Kiemrust	96	Zeer lang
Opbrengst rijp	115	Zeer hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal	9-11	
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19% / 13,2%
OWG/Soortelijk gewicht		346 / 1,074
Blauwgevoeligheid	15	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	67	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	90	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/45	48.000	28	23
35/55	44.000	30	25
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	42	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	60	● ● ● ● ●
Schurft	61	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	97	● ● ● ● ●
Y-virus	18	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*8	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	1	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



Voorbehandeling en poten

- PERDIZ heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- PERDIZ is geschikt voor alle grondsoorten.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Ondanks de late rijptijd, heeft PERDIZ een vroege knolzetting.
- PERDIZ is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.



Loofdoding en oogst

- Zorg voor een goed afgerijpt gewas, om het drogestofgehalte te vergroten.
- De knollen zijn grof. Voorzichtig rooien en bewaren om beschadiging te voorkomen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- PERDIZ heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.
- PERDIZ heeft een goede kiemrust. Gebruik een lagere dosering kiemremmer voor lange bewaring.