SUNNY

ANUSCHKA X HZD 99-1007

Anbauempfehlung Speisekartoffeln

- **Frühe Abreife und frühe Knollenbildung**
- **Sehr helle Schale**
- **Gleichmäßige Sortierung und Knollenform**
- **Schöne, gelbe Fleischfarbe**
- **Gute Lagerfähigkeit**

Sorteneigenschaften

Reifezeit	83	Sehr früh
Keimruhe	60	Mittel
Ertrag	96	Gut
Sortierung	73	Kleinfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		A - Festkochend
TS/Stärke %		18,1% / 12,3%
UWG/Spez. Gewicht		327 / 1,069
Blaufleckigkeit	4	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	55	
Knöllchensucht	84	

Schalen und Fleischfarbe

Kochtyp

Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 35-55 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand 75 cm	90 cm
35/55	38 000	35	29

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	47	
Knollenfäule	55	
Alternaria	52	
Schorf	61	
Pulverschorf	58	
Eisenfleckigkeit	96	
Y-Virus	36	
Yntn Knollentoleranz	99	

Nematodenresist.

Ro1/4	9		F1	*1	
Ro2/3	*5		F2		
Ro5	*1		F6	*5	
Pa2			F18		
Pa3					

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Stickstoff (N): 110 % im Vergleich zu anderen frühen Sorten.
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Für einen kräftigen Bestand sorgen.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com

SUNNY

ANUSCHKA X HZD 99-1007

Anbauempfehlung Speisekartoffeln



Vorbereitung und Pflanzung

- SUNNY hat eine mittlere Keimruhe.
- Knollenbehandlungen werden empfohlen, um Rhizoctonia, Silberschorf und andere durch den Boden übertragene Krankheiten zu bekämpfen.
- Die beste Qualität wird auf fruchtbaren und leichten Böden erreicht.
- Achten Sie auf die Bodenstruktur
- Vorkeimung ist nicht notwendig, SUNNY kann mit kleinen weißen Keimen gepflanzt werden.
- Am besten auf bewässertem Land anbauen.



Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- SUNNY hat ein mäßig deckendes Gewächs.
- SUNNY ist empfindlich gegen Metribuzin, nur im Vorauflauf anwenden.
- Bei Trockenperioden wird Bewässerung empfohlen.
- Produkte mit Wirkung auf Alternaria Solani und Alternaria Alternata verwenden.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.

Krautregulierung und Ernte

- Die Knollen sind schnell schalenfest, aber die Schale noch dünn, daher seien Sie bei der Ernte bitte besonders vorsichtig.



Lagerung

- SUNNY ist eine frühe Sorte und die Vermarktung sollte innerhalb von 5 Monaten nach der Ernte erfolgen.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Eine stabile Temperatur während der Lagerung beugt der Entwicklung von Silberschorf vor.

Diese Information ist mit Sorgfalt erstellt worden. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werd 24 Jan 2025
www.hzpc.com