



## Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Tubérisation et maturité précoces
- Peau très brillante et attractive
- Tubercules réguliers en forme et calibre
- Belle chair jaune
- Bonne aptitude au stockage



### Caractéristiques agronomiques

Maturité	83	Très hâtive
Période de dormance	60	Moyenne
Rendement à maturité	96	Moyen
Calibre	73	Moyen petit
Forme		Oblong / Oblong allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		A - Ferme
Matière sèche/Amidon %		18,1% / 12,3%
Poids sous l'eau/		327 / 1,069
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	55	●●●●●
Boulage	84	●●●●●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

### Densité du peuplement

Objectif commercial: 35-55 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
35/55	38 000	35	29

Profondeur de plantation: normale.

### Résistances

Mildiou du feuillage	47	●●●●●
Mildiou du tubercule	55	●●●●●
Alternaria	52	●●●●●
Gale commune	61	●●●●●
Gale poudreuse	58	●●●●●
Virus rattle du tabac	96	●●●●●
Virus Y	36	●●●●●
Yntn virus sur tubercule	99	●●●●●

#### Nématodes

Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3	*5	●●●●●
Ro5	*1	●●●●●
Pa2		●●●●●
Pa3		●●●●●

#### Galle Verruqueuse

F1	*1	●●●●●
F2		●●●●●
F6	*5	●●●●●
F18		●●●●●

### Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété hâtive.
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.
- Veiller à maintenir un feuillage vigoureux.

\* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel



## Conseils pour la production de pomme de terre de consommation



### Plantation

- SUNNY présente une dormance moyenne.
- Le traitement des plants est conseillé pour contrôler le rhizoctone, la gale argentée et d'autres maladies telluriques affectant la peau.
- La meilleure qualité sera atteinte sur des sols légers et fertiles.
- Prêter attention à la structure du sol
- La prégermination n'est pas nécessaire, SUNNY peut être plantée au stade point blanc.
- Planter en parcelles irriguées.




### Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- SUNNY a une couverture du sol modérée.
- SUNNY est assez sensible à la métribuzine, traiter uniquement en pré-levée.
- L'irrigation est recommandée en période de stress hydrique.
- Utiliser des produits qui ont un effet sur *Alternaria solani* et *Alternaria alternata*.
- Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.



### Défanage et Récolte

- La peau des tubercules se forme rapidement, mais reste très fine, être particulièrement vigilant lors de la récolte.



### Conservation

- SUNNY est une variété hâtive. Par conséquent, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Respecter la période de cicatrisation.
- Température de stockage : 4 °C.
- Une température de stockage régulière limitera l'apparition de gale argentée.