




- **Precocità nel ciclo e nella tuberizzazione**
- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Uniformità di calibro e forma dei tuberi**
- **Bella pasta gialla**
- **Buona conservabilità**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	83	Molto precoce
Durata della dormienza	60	Moderata
Resa	96	Bene
Calibro del tubero	73	Piccolo
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		A - Soda
Sostanza secca/Amido		18,1% / 12,3%
Contenuto de sostanza se		327 / 1,069
Inbrunimento interno	4	Non sensibile
Sens. al Metribuzin	55	●●●●●
Tuberomania	84	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 35-55 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
35/55	38.000	35	29

Profondità di semina: normale.

Resistenze

Peronospora fogliame	47	●●●●●
Peronospora del tubero	55	●●●●●
Alternaria	52	●●●●●
Scabbia comune	61	●●●●●
Scabbia polverulenta	58	●●●●●
Macchie intern.nematodi	96	●●●●●
PVY	36	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	99	●●●●●
Res. a nematodi		
Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3	*5	●●●●●
Ro5	*1	●●●●●
Pa2		●●●●●
Pa3		●●●●●
Res. a Rogna Nera		
F1	*1	●●●●●
F2		●●●●●
F6	*5	●●●●●
F18		●●●●●

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Azoto (N): 110% in confronto alle altre varietà precoci.
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- Mantenere il fogliame vigoroso.

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

SUNNY

ANUSCHKA X HZD 99-1007



HZPC
keeps you growing



Preparazione dei tuberi e semina

- SUNNY ha media dormienza.
- Trattamenti ai tuberi sono consigliati per controllare la Rhizoctonia, scabbia argentea e altri patogeni del terreno che possono danneggiare la buccia.
- La migliore qualità può essere ottenuta in terreni fertili e leggeri.
- Prestare attenzione alla struttura del suolo
- La pre-germogliazione non è necessaria, SUNNY si può piantare con le gemme dei tuberi aperte.
- Migliori risultati sono conseguibili ove è possibile ricorrere all'irrigazione.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- SUNNY ha una moderata capacità di copertura del suolo.
- SUNNY è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- L'irrigazione è consigliabile in condizioni di siccità.
- Usare principi attivi che siano efficaci contro Alternaria solani e Alternaria alternata.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- La buccia dei tuberi matura velocemente ma rimane comunque sottile, quindi prestare particolare attenzione al momento della raccolta.



Conservazione

- SUNNY è una varietà precoce e quindi le vendite avvengono entro 5 mesi dopo la raccolta.
- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.
- Temperatura di conservazione: 4 °C.
- Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.