




Produção de batata de consumo France

- Cozedura firme
- Pele bastante atrativa e brilhante
- Número muito elevado de tubérculos
- Boa qualidade culinária
- Boa capacidade de Armazenamento



Propriedades agronômicas

Maturação	78	Precoce
Periodo de dormencia	61	Medio
Produto final maturação	91	Bom
Tamanho tubérculos	73	Pequeno
Forma dos tubérculos		Alongada-oval
Numero de tubérculos		12-14
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		A - Firme
Peso de matéria seca/Aln		18,8% / 13%
Teor de matéria seca/Pes		342 / 1,073
Enegrecimento interno	10	Pouco sensível
Sens. ao Metribuzin	66	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	54	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 35-55 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/30	58.500	23	19
30/40	55.000	24	20
40/45	50.000	27	22
45/50	43.000	31	26

Profundidade de plantação (grande e medio calibre) :
3 cm mais fundo do que o normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	46	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	79	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Sarna comum	69	● ● ● ● ●
Sarna pulvulenta	54	● ● ● ● ●
Spraing	90	● ● ● ● ●
PVY	26	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*7	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- TALENTINE é suscetível à deficiência de minerais, por essa razão planejar antecipadamente a fertilização.
- O Manganês e o Magnésio fortalecem a folhagem e previnem a morte prematura.



Produção de batata de consumo France



Preparação e Plantação

- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Tratar sempre as sementes de TALENTINE e o solo contra Rhizoctonia.
- Plantação em solos quentes, não plantar muito cedo.
- Plantar mais fundo para evitar batatas verdes.
- Uma boa amontoa evita o aparecimento de tubérculos verdes.




Cultivo

- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- Irrigação resulta num produto mais uniforme e com melhor qualidade culinária.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



Defenagem e Colheita

- Para obter teor de matéria seca de 19 %.
- Mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- No arranque adapte a velocidade dos tapetes de forma a evitar danos mecânicos.
- Proceda ao arranque quando as condições do solo forem ótimas.



Armazenamento

- Com as corretas condições, TALENTINE é adequada para armazenar longo período de tempo
- Temperatura de armazenamento: 4 °C.
- Reduzir a temperatura 0,5 °C-0,7 °C por dia, nunca inferior a 4 °C.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.
- Antes do embalamento, aqueça correctamente os tubérculos de forma a ter um valor interno estável entre 10°C - 12°C.