




Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Hoge rendabele opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Lengte specificaties
- Geschikt voor lange bewaring



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	73	Lang
Opbrengst rijp	103	Vrij hoog
Grofheid	79	Gemiddeld
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		23% / 17%
OWG/Soortelijk gewicht		426 / 1,092
Blauwgevoeligheid	14	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	65	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	88	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
35/50	36.000	37	31
45/50	34.000	39	33
50/60	32.000	42	35
50/60 gesneden	38.000	35	29

Plantdiepte voor midden en grove maat: 3 cm dieper dan normaal.

Resistenties

Phytophthora loof	50	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	70	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Schurft	62	● ● ● ● ●
Poederschurft	62	● ● ● ● ●
Kringerigheid	99	● ● ● ● ●
Y-virus	59	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	8	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Stikstof (N) : 210-250 kg N/ha inclusief bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.
- Kali (K): circa 350 kg K/ha



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt




Voorbehandeling en poten

- TRAVOLTA heeft een lange kiemrust.
- TRAVOLTA is gevoelig voor chemische behandeling tegen Rhizoctonia. Pootgoed knollen niet chemisch behandelen tegen Rhizoctonia vlak voor het poten en/of wanneer kiemen zichtbaar zijn.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- TRAVOLTA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdding en oogst

- TRAVOLTA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.
- Met het juiste bewaar regime, is TRAVOLTA geschikt voor de lange bewaring.