




Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- Großfallend
- Sehr robuste Sorte
- Hoher Ertrag
- Vielseitige Sorte
- Gute Resistenzen



Sorteneigenschaften

Reifezeit	59	Mittelspät
Keimruhe	70	Lang
Ertrag bei früher Ernte	106	Hoch
Ertrag	107	Hoch
Sortierung	83	Großfallend
Knollenform		Lang-oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Hellgelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		20,9% / 15,1%
UWG/Spez. Gewicht		385 / 1,083
Blaufleckigkeit	7	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	83	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	75	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	47 500	28	23
35/45	42 000	32	26
35/55	37 000	36	30
50/55	35 000	38	32
55/65	33.500	40	33

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	52	● ● ● ● ●
Knollenfäule	71	● ● ● ● ●
Alternaria	76	● ● ● ● ●
Schorf	57	● ● ● ● ●
Pulverschorf	50	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	55	● ● ● ● ●
Y-Virus	12	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	99	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●	F1	3	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2	*1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6	4	● ● ● ● ●
Pa2 4	● ● ● ● ●	F18	3	● ● ● ● ●
Pa3 3	● ● ● ● ●			


* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Hoher Stickstoffbedarf, vor allem während der Jugendentwicklung.
- Volle Stickstoffgabe beim Pflanzen ausbringen, für eine frühe Jugendentwicklung
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Keinen organischen Dünger anwenden.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH




Vorbereitung und Pflanzung

- VOYAGER hat eine lange Keimruhe.
- Ein Wärmestoß wird empfohlen, um die Keimruhe zu brechen.
- Gute Ergebnisse auf leichten bis sehr leichten Boden.
- Kann mit kleinen weißen Keimen gepflanzt werden, eine gute Vorkeimung kann die Ernte verfrühen.
- Frühes Pflanzen wird empfohlen.




Anbau

- hat einen späten Knollenansatz.
- VOYAGER hat eine langsamere Entwicklung, aber später entwickelt sich ein kräftiges Gewächs.
- Produkte mit Wirkung auf Alternaria Solani und Alternaria Alternata verwenden.
- Hat eine gute Krautfäuleresistenz, normale Behandlung während der langen Wachstumszeit wird empfohlen.
- VOYAGER ist wenig anfällig für Schorf.
- VOYAGER ist nicht anfällig für Eisenfleckigkeit.



Krautregulierung und Ernte

- Stellen Sie sicher, dass der Bestand bei der Krautregulierung schon weit in der Abreife ist.



Lagerung

- VOYAGER ist wenig anfällig für Fusarium.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO₂-Anhäufung zu vermeiden.
- Gut lagerfähig bei konstanter Temperatur.
- VOYAGER hat eine lange Keimruhe. Ein Keimhemmungsmittel ist nur für spätere Liefertermine nötig.